

**Datos nuevos e interesantes de Carábidos para la Península Ibérica  
(Coleoptera, Carabidae).**

M. Toribio

Avda. Viñuelas, 32; 28760 Tres Cantos, Madrid. [marcostoribio@telefonica.net](mailto:marcostoribio@telefonica.net)

**Resumen:** Se aportan nuevos datos sobre la presencia de algunos Carabidae en la Península Ibérica y se confirma la presencia de *Harpalus (Harpalus) subcylindricus* Dejean, 1829.

**Palabras clave:** Carabidae, nuevos datos, Península Ibérica.

**Abstract: New and interesting data of Carabidae from Iberian Peninsula (Coleoptera, Carabidae).**

We give new data of some Carabidae in the Iberian Peninsula and *Harpalus (Harpalus) subcylindricus* Dejean, 1829 is cited for the first time.

**Key words:** Carabidae, new records, Iberian Peninsula.

---

**RELACIÓN DE ESPECIES**

***Elaphrus (Elaphrus) lheritieri* Antoine, 1947**

Material estudiado:

Guadalajara: Casas de Uceda, 10-III-2003, 1 hembra. M. Toribio coll.

La primera cita para la Península Ibérica fue facilitada por Español (1951) de Carrión de los Condes (Palencia). Más tarde se fueron aportando nuevos registros por diferentes autores: Arribas y Zaballos (1986) indican su presencia en la laguna del Salobralejo (Higuera, Albacete), Serrano y Lencina (1991) en el arroyo del Capitán (Génave, Jaén) y por último Ruiz-Tapiador y Zaballos (1996) en Alcoba y en el parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real). Estas citas se repiten en el catálogo de la P. Ibérica de Serrano (2003).

Todas las referencias que se conocen de esta especie corresponden a localidades geográficamente dispersas, por lo que, como comentan Ruiz-Tapiador y Zaballos (*op. cit.*), la distribución de la especie debe ser amplia.

Toribio, M. Datos nuevos e interesantes de Carábidos para la Península Ibérica (Coleoptera, Carabidae).

---

La nueva cita que aportamos, junto con la de Palencia, son las más septentrionales de las conocidas hasta ahora dentro de la Península Ibérica para esta especie, que es probablemente un elemento ibérico-magrebino.

### ***Amblystomus raymondi* Gautier des Cottés, 1861**

M. estudiado:

La Rioja: Lumberas (Peña Yerre, Cameros), 17-VI-2005, 1 hembra. M. Toribio coll.

De la Fuente (1919) la cita de las provincias de Logroño y Ciudad Real y de Portimao (Faro, Portugal), referencias que no se han confirmado hasta la actualidad; Serrano (2003) recoge las mismas referencias que da De la Fuente e indica que se conocen pocas citas de esta especie en la península. Más tarde, Wrase y Magrini (2012) la citan de algunas localidades del sur de Portugal, de Córdoba y de Madrid.

Wrase y Magrini (2012) en las tablas analíticas, indican, en un primer apartado, que *A. raymondi* tiene los dos primeros antenómeros más claros, al menos por debajo y, en un segundo apartado, que también puede tener todos los antenómeros unicolores oscuros. El ejemplar que se ha estudiado de La Rioja, tiene las antenas con todos los antenómeros oscuros.

### ***Harpalus (Harpalus) subcylindricus* Dejean, 1829**

M. estudiado:

Teruel: Valdelinares, 16-V-1986, 1 macho. M. Toribio coll.

Dejean (1829) describió *H. subcylindricus* y señaló que el tipo es de España. Jeanne y Zaballos (1986) indican la presencia de esta especie en la P. Ibérica como *Harpalus anxius* subsp. *subcylindricus* Dejean, 1829. Zaballos y Jeanne (1994) consideran *H. subcylindricus* como sinónimo de *Harpalus anxius* (Duftschmid, 1812). Más tarde Serrano (2003) admitió la validez de esta especie, pero no la incluyó en el catálogo de la P. Ibérica. Coulon *et al.* (2011), en la fauna de Francia actualizada, expusieron claramente la diferencia entre *H. subcylindricus* con *H. anxius*. Además de la forma del pronoto, con los lados muy ligeramente sinuados delante de los ángulos posteriores, *H. subcylindricus* tiene la parte inferior del ápice del lóbulo medio del edeago liso, mientras que *H. anxius* lo tiene dentado, igualmente las piezas internas son diferentes.

Esta especie, según Kataev *et al.* (2003), se extiende desde Francia hasta el oeste de Siberia y China.

Aportamos la primera cita concreta para la Península Ibérica.

### ***Bradycellus sharpi* Joy, 1912**

Material estudiado:

Cantabria: Somaniezo (Aniezo) Picos de Europa, 19-VIII-2001, 2 machos. M. Toribio coll.

Lugo: Noceda (Becerrea), 29-XII-2007, 1 hembra. M. Toribio coll.

La primera referencia peninsular se debe a Campos y Novoa (2000) que indican su presencia en A Coruña (Cerqueiros y Lesta) y en Lugo (Fonte Meimil), datos que también recoge Campos (2003). Serrano y Ortuño (2001) amplían su distribución a otras zonas y la citan de Vitoria, campas de Salburua (Álava). Más tarde, Serrano (2003), además de la cita anterior, ubica la especie en Monfero y Ordes (A Coruña) y Barreiros (Lugo).

Los nuevos datos que se aportan sugieren que esta especie se extiende desde el País Vasco a Galicia.

### ***Lebia (Lebia) marginata* (Geoffroy, 1785)**

Material estudiado:

Pontevedra: O. Rosal (Pozas de Loureza), 14-IV-1996, 1 hembra. M. Toribio coll.

De la Fuente (1921) la cita de los Pirineos orientales y de Portugal: Coimbra y Sao Martinho. Jeanne (1972) la cita de Balenya (Barcelona) y más tarde, Ortuño (1989) amplía la distribución de esta especie y la cita de Moscoso (Pontevedra), todas estas referencias las recogen Zaballos y Jeanne (1994) en el catálogo de los Carábidos de la P. Ibérica. Posteriormente se aportaron nuevas citas del norte peninsular, así Ortuño *et al.* (1996) la citan de la sierra de Elguea (Álava), Ortuño *et al.* (1997) del lago de Arreo (Álava) y Campos (2003) de las cuatro provincias gallegas. Esta misma autora indica que es una especie escasamente conocida y muy esporádica en la península, incluso los datos que aporta sobre esta especie se refieren a capturas de muy pocos ejemplares.

## **BIBLIOGRAFÍA**

**Arribas, O. & Zaballos, J.P., 1986.** Nueva cita de *Elaphrus lheritieri* Antoine, 1947 (Col. Carabidae) en la Península Ibérica. *Boln. Asoc. esp. Ent.*, 10: 400.

**Campos, A.M., 2003.** *Estudio de los Carabidae (Coleoptera) de Galicia.* Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela. 660 p.

**Campos, A.M. y Novoa, F., 2000.** Primera cita de *Bradycellus sharpi* Joy, 1912 para la Península Ibérica (Coleoptera, Carabidae). *Nouv. Revue. Ent.* (N.S.), 18 (1): 29-30.

Toribio, M. Datos nuevos e interesantes de Carábidos para la Península Ibérica (Coleoptera, Carabidae).

---

- Coulon, J., Pupier, R., Quéinnec, É., Ollivier, É & Richoux, Ph., 2011.** *Faune de France. Compléments aux deux volumes de René Jeannel*, Fédé. Fran. Soc. Scienc. Nat., 2: 397-409.
- Dejean, P.F.M.A. 1829.** *Species général des coléoptères de la collection M. le Comte Dejean*. IV. Mequignon, Paris, 520 pp.
- De la Fuente, J.M., 1919.** Catálogo sistemático-geográfico de los Coleópteros de la Península Ibérica y Baleares. *Bol. Soc. Entomol. España*, 2: 104-142
- De la Fuente, J.M., 1921.** Catálogo sistemático-geográfico de los Coleópteros de la Península Ibérica y Baleares. *Bol. Soc. Entomol. España*, 4: 19-32
- Español, F., 1951.** *Elaphrus lheritieri* Ant., carábido nuevo para la fauna ibérica. *Graellsia*, IX: 71-73.
- Jeanne, C., 1972.** Carabiques de la Péninsule Ibérique (13ª note) *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, II: 99-116
- Jeanne, C. & Zaballos, J.P., 1986.** *Catalogue des Coléoptères Carabiques de la Peninsule Iberique*. Supl. Bull. Soc. Linn. Bordeaux. Bordeaux: 186 p.
- Kataev, B.M., Wrase, D.W. & Ito N., 2003.** Carabidae: Harpalini: Harpalina. In Löbl, I. & Smetana, A. (ed.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 1: 367-397. Stenstrup, Apollo Books. 819 pp.
- Ortuño, V.M., 1989.** Nuevos datos sobre Caraboidea de la Península Ibérica (1ª nota). *Bol. Gr. Ent. Madrid*, 4 (1988): 91-99
- Ortuño, V.M., Marcos, J.Mª. & Zabalegui, I., 1996.** Nuevos datos sobre Caraboidea de la Península Ibérica (3ª nota). *Boln. Asoc. esp. Ent.*, 20 (3-4): 31-39.
- Ortuño, V.M., Marcos, J.Mª. & Zabalegui, I., 1997.** Contribución al conocimiento de la Carabidofauna de la Comunidad Autónoma del País Vasco (1ª parte). *Est. Mus. Cienc. Nat. de Alava*, 12: 111-130.
- Ruiz-Tapiador, I. & Zaballos, J.P., 1996.** Citas nuevas o interesantes de Coleoptera Caraboidea de la Península Ibérica. *L'Entomologiste*, 52 (5): 183-187.
- Serrano, J., 2003.** *Catálogo de los Carabidae (Coleoptera) de la Península Ibérica*. Monografías S.E.A.-9. *Soc. Entomol. Arag.*, Zaragoza. 130 pp.
- Serrano, J. & Lencina, J.L., 1991.** Nuevos datos sobre *Elaphrus lheritieri* (Coleoptera, Carabidae). *Boln. Asoc. esp. Ent.*, 15: 267-273.
- Serrano, J. & Ortuño, V. M., 2001.** Revisión de las especies ibéricas de *Bradycellus* Erichson (Coleoptera, Carabidae, Harpalini). *Bull. Soc. ent. France*, 106 (4): 337-348.
- Wrase, D.W. & Magrini, P., 2012.** Taxonomic revision of the Mediterranean species of genus *Amblystomus* Erichson, 1837, with description of a new species (Coleoptera, Carabidae, Harpalini, Amblystomina) *Estratto Ann. Mus. Civ. Sto. Nat. "G. Doria"*, 104: 1-77
- Zaballos, J.P. & Jeanne, C., 1994.** *Nuevo catálogo de los Carábidos (Coleoptera) de la Península Ibérica*. Monografías S.E.A.-1, Soc. Entomol. arag., Zaragoza, 159 p.

---

**Recibido:** 1 febrero 2013  
**Aceptado:** 5 febrero 2013  
**Publicado en línea:** 6 febrero 2013